

消防向け無線機

車載型無線機

IC-F510

技術基準適合証明取得機種

MILスペック
(米国軍用規格)をクリア

携帯型無線機

IC-VH35MFT

IC-UH35MFT

技術基準適合証明取得機種

MILスペック
(米国軍用規格)をクリア

本部からの指示、車内からの連絡等を、
素早く確実に伝えることが可能。
よりスピーディで効率的な消防活動を実現します。




車載型無線機 IC-F510

本部からの連絡や指示を
隊員に伝えることができます。

車載型無線機IC-F510に入った本部からの各種情報は、分岐器、接続器を経て、左右のスピーカーから隊員に伝えられます。連絡や指示をリアルタイムで伝えることができるため、現場でのスピーディな対応と効率的な消防活動が可能になります。

■システム構成図



ホーンスピーカー SLA-7843

連絡や指示を
ホーンスピーカーを通じて、
車外にいる隊員に伝えます。

激しい騒音の中でも、消防車両の左右に設置されたホーンスピーカーを通じて、車外で作業している隊員に、確実に指示を伝えることができます。



ハンドセット HS-50DD6P+金具

車外からでも現場の状況等を、
本部に報告することができます。

消防車両の左右に搭載されたハンドセットを使用し、車外から現場の状況等を、本部に報告することができます。本部では常に状況を把握することができるため、適切な対応を指示することが可能になります。

過酷な現場での使用に耐える、
信頼性を備えた消防向け無線機。

車載型無線機

IC-F510 (VHF帯)



25Wの高出力対応と多彩な機能で、
業務を強力にサポート。

- 安定した通信を可能にする高出力/25W仕様に加えて、10Wと5Wタイプをご用意。
- 激しい振動にも余裕で耐える、米国軍用規格のMIL810Fをクリアした堅牢ボディ。
- 上下反転機構を備えたフロントパネルにより常にスピーカーをオープンサイドに向けて設置することが可能。
- 各種シグナリングへの対応、コンパンド機能を搭載。
- 移動時の運用を配慮したシンプル操作と、暗所での使用を考慮したバックライトを装備。

携帯型無線機

IC-VH35MFT (VHF帯)

IC-UH35MFT (UHF帯)

過酷な現場でも安心して使える
JIS保護等級7 (防浸形) 保証^{*}の
防水性能。

※1年間のJIS7 (防浸形) 保証 (無線機本体)

- 最高水準の防水性能。しかも、出荷時には1台毎に防水テストを実施。




水深1mで
30分放置
それが防浸形の実力

- 長時間の連続使用を可能にする4種類のリチウムイオンバッテリー。
- 米国軍用規格MIL810Fをクリアした堅牢ボディ。



IC-F510



消防用車載型セット



上記消防用車載型セットは、当カタログ中に記載しております消防車での装備です。その他の消防車・救急車への取り付けについてはお問い合わせください。

IC-VH35MFT / IC-UH35MFT



消防用携帯型セット



グレードアップ オプション群



バッテリー関係

- BP-219 (7.4V 1100mAh)
1W機専用リチウムイオンバッテリーパック
- BP-220L (7.4V 2800mAh)
1W/5W機専用リチウムイオンバッテリーパック
- BP-233 (7.4V 1800mAh)
1W/5W機専用リチウムイオンバッテリーパック
- BP-246 (7.2V 1700mAh)
1W/5W機専用リチウムイオンバッテリーパック

バッテリー別運用時間の目安

	BP-219	BP-220L	BP-233	BP-246
送信出力				
1W機	約9時間	約24時間	約15時間	約14時間
5W機	—	約17時間	約10時間	約9時間

(受信5:送信5:待ち受け90の運用状態にて)

充電器関係

- BC-121NA 6連急速充電器
(充電器アダプター付属)
- BC-157 ACアダプター
(BC-121NA用)
- OPC-656 DC電源ケーブル
(BC-121NA用)



- BC-161 #02 急速充電器
(充電器アダプター付属)
4台まで連結可能
- BC-165 ACアダプター
(BC-161用)



携帯型無線機 IC-VH35MFT (VHF帯) IC-UH35MFT (UHF帯)

- 外形寸法/W56XH97XD36mm (BP-220L装着時)
- 重量/約310g (アンテナ、BP-220L装着時)

アイコム株式会社

〈東証1部、大証1部上場〉 本 社 547-0003 大阪市平野区加美南1丁目1-32

www.icom.co.jp

高品質がテーマです。

■ 信用とアフターサービスの店

北海道営業所	003-0806 札幌市白石区菊水6条2丁目2-7	TEL 011-820-3888
仙台営業所	983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1	TEL 022-298-6211
東京営業所	103-0003 東京都中央区日本橋浜町3丁目42-3	TEL 03-5847-0722
名古屋営業所	468-0066 名古屋市中天白区元八事3丁目249	TEL 052-832-2525
大阪営業所	547-0004 大阪市平野区加美鞍作1丁目6-19	TEL 06-6793-0331
広島営業所	733-0842 広島市西区井口3丁目1-1	TEL 082-501-4321
四国営業所	760-0071 高松市藤塚町3丁目19-43	TEL 087-835-3723
九州営業所	815-0032 福岡市南区塩原4丁目5-48	TEL 092-541-0211



正しく安全にお使いいただくため、
ご使用前に必ず「取扱説明書」
をよくお読みください。



- 定格・仕様・外観等は改良のために予告なく変更することがあります。
- 製品の色は印刷の關係上、実際のものと多少違うことがあります。
- アイコム株式会社、アイコム、icom Inc.、ICOMロゴはアイコム株式会社の登録商標です。
- 当カタログに掲載の無線機を使用するには、電波法に従い総合通信局に申請し、免許を受ける必要があります。